


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RANGEMENT EN MÉLAMINE



ARMOIRES



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

LATÉRAUX, TOP ET SOL

Panneau de particules en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Latéraux mécanisés pour placer les tablettes dans hauteurs différentes, selon l'utilisateur. Le sol incorpore patins qui sont actionnés des l'intérieur.

DOS PLUS

Panneau de particules en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Il est mécanisé pour le fixer à la structure et au top avec des escargots. Tous les armoires et armoires pour DS incorporent voiles de fond melaminées. Les voiles de fond tapissées sont considérées comme produit spécial. Les voiles de fond tapissées ne sont pas compatibles avec les armoires de la série Basic et les armoires pour DS largeur 45.



Carcasse.



Dos PLUS.

PORTES EN MÉLAMINE

Panneau de particules avec couverture en mélamine de 19 mm d'épaisseur. Les portes seront livrées avec la veine transversale. Union à l'armoire avec charnières métalliques avec système de fermeture automatique. Charnières auto-freinantes optionnelles. Serrures à tige.

PORTES EN VERRE

Glaces en verre finition à l'acide de 4 mm d'épaisseur. Châssis d'aluminium anodisé.



Portes en mélamine.



Portes en verre.

TABLETTES EN MÉLAMINE

Panneau de particules en mélamine de 19 mm d'épaisseur (25 mm optionnel). Mécanisés avec porte-tablettes d'expansion. D'accord avec la norme en vigueur, les tablettes de 90 cm supportent une charge minimale de 47,2 kg et ceux du 45 cm supportent une charge minimale de 22,5 kg.



Mélamine.



Métallique.

TABLETTES MÉTALLIQUES

En acier laminé en froid de 0,8 mm et avec peinture en poudre polymérisée à 220° C avec une couverture moyenne entre 60-80 microns. 25 mm de hauteur avec plis pour augmenter la rigidité. Les plis frontaux ont la possibilité de avoir des chemises suspendues. Suspendu des latéraux intérieurs par une porte-tablettes qui ajustent la hauteur en intervalles de 25 cm.








TIROIRS ARCHIVE

Châssis pour dossiers suspendus métallique vissé à guides métalliques avec roulement à billes. Système de autocach pour faciliter la fermeture et empêcher l'ouverture par accident. Façade en panneau aggloméré en mélamine de 19 mm. Poignées en aluminium anodisé argent. En option ouverture sélective qui permet l'ouverture total du tiroir sans danger de chute et serrure. Capacité de charge du châssis: 32 kg. Les dossiers type A4 peuvent être placés de manière parallèle au perpendiculaire par rapport à la façade du caisson. Les dossiers en feuillet seulement peuvent être placés de forme parallèle.






CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES BASIC SANS PORTES

 A:90 A:45 h:74 B:40,3	ARMOIRE BASSE	A x B x h	90 x 40,3 x 74 45 x 40,3 x 74
 A:90 A:45 h:103 B:40,3	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	90 x 40,3 x 103 45 x 40,3 x 103
 A:90 A:45 h:148 B:40,3	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	90 x 40,3 x 148 45 x 40,3 x 148
 A:90 A:45 h:196 B:40,3	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	90 x 40,3 x 196 45 x 40,3 x 196
 A:90 A:45 h:74 B:40,3	ARMOIRE REHAUSSE BASSE	A x B x h	90 x 40,3 x 74 45 x 40,3 x 74
 A:90 A:45 h:103 B:40,3	ARMOIRE REHAUSSE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	90 x 40,3 x 103 45 x 40,3 x 103
 A:80 h:73,7 B:40,3	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU LARGEUR 80 CM	A x B x h	80 x 40,3 x 73,7








CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES BASIC PORTES BASSES

	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103
	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	90 x 42,5 x 148 45 x 42,5 x 148
	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	90 x 42,5 x 196 45 x 42,5 x 196


CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES BASIC AVEC PORTES

	ARMOIRE BASSE	A x B x h	90 x 42,5 x 74 45 x 42,5 x 74
	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103
	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	90 x 42,5 x 148 45 x 42,5 x 148
	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	90 x 42,5 x 196 45 x 42,5 x 196
	ARMOIRE REHAUSSE BASSE	A x B x h	90 x 42,5 x 74 45 x 42,5 x 74
	ARMOIRE REHAUSSE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103
	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU LARGEUR 80 cm	A x B x h	80 x 42,5 x 73,7







CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARCHIVES BASIC

 A:90 h:74 B:42,2	ARCHIVE BASSE 2 TIROIRS A x B x h 90 x 42,2 x 74
 A:90 h:103 B:42,2	ARCHIVE INTERMÉDIAIRE 2 TIROIRS A x B x h 90 x 42,2 x 103
 A:90 h:148 B:42,2	ARCHIVE MOYENNE 2 TIROIRS A x B x h 90 x 42,2 x 148
 A:90 h:148 B:42,2	ARCHIVE MOYENNE 4 TIROIRS A x B x h 90 x 42,2 x 148
 A:90 h:196 B:42,2	ARCHIVE HAUTE 2 TIROIRS A x B x h 90 x 42,2 x 196
 A:47 h:136 B:62,5	ARCHIVE 4 TIROIRS LARGEUR 47 cm AVEC SERRURE A x B x h 47 x 62,5 x 136



CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES PLUS SANS PORTES







 A:100 A:90 A:45 h:74 B:40,3	ARMOIRE BASSE	A x B x h	100 x 40,3 x 74 90 x 40,3 x 74 45 x 40,3 x 74
 A:100 A:90 A:45 h:103 B:40,3	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	100 x 40,3 x 103 90 x 40,3 x 103 45 x 40,3 x 103
 A:100 A:90 A:45 h:148 B:40,3	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	100 x 40,3 x 148 90 x 40,3 x 148 45 x 40,3 x 148
 A:100 A:90 A:45 h:196 B:40,3	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	100 x 40,3 x 196 90 x 40,3 x 196 45 x 40,3 x 196
 A:100 A:90 A:45 h:74 B:40,3	ARMOIRE REHAUSSE BASSE	A x B x h	100 x 40,3 x 74 90 x 40,3 x 74 45 x 40,3 x 74
 A:100 A:90 A:45 h:103 B:40,3	ARMOIRE REHAUSSE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	100 x 40,3 x 103 90 x 40,3 x 103 45 x 40,3 x 103

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES PLUS PORTES BASSES




	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	100 x 42,5 x 103 90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103
	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	100 x 42,5 x 148 90 x 42,5 x 148 45 x 42,5 x 148
	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	100 x 42,5 x 196 90 x 42,5 x 196 45 x 42,5 x 196

RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARMOIRES PLUS AVEC PORTES

	ARMOIRE BASSE	A x B x h	100 x 42,5 x 74 90 x 42,5 x 74 45 x 42,5 x 74
	ARMOIRE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	100 x 42,5 x 103 90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103
	ARMOIRE MOYENNE	A x B x h	100 x 42,5 x 148 90 x 42,5 x 148 45 x 42,5 x 148
	ARMOIRE HAUTE	A x B x h	100 x 42,5 x 196 90 x 42,5 x 196 45 x 42,5 x 196
	ARMOIRE REHAUSSE BASSE	A x B x h	100 x 42,5 x 74 90 x 42,5 x 74 45 x 42,5 x 74
	ARMOIRE REHAUSSE INTERMÉDIAIRE	A x B x h	100 x 42,5 x 103 90 x 42,5 x 103 45 x 42,5 x 103





CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS


RANGEMENT EN MÉLAMINE - ARCHIVES PLUS

 A:90 h:74 B:42,2	ARCHIVE BAS 2 TIROIRS	A x B x h	90 x 42,2 x 74
 A:90 h:103 B:42,2	ARCHIVE INTERMÉDIAIRE 2 TIROIRS	A x B x h	90 x 42,2 x 103
 A:90 h:148 B:42,2	ARCHIVE MOYENNE 2 TIROIRS	A x B x h	90 x 42,2 x 148
 A:90 h:148 B:42,2	ARCHIVE MOYENNE 4 TIROIRS	A x B x h	90 x 42,2 x 148
 A:90 h:196 B:42,2	ARCHIVE HAUTE 2 TIROIRS	A x B x h	90 x 42,2 x 196

CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

RANGEMENT EN MÉLAMINE BASIC ET PLUS - PORTES EN VERRE

 A:90 A:45 C:74 h:74 C:148 h:74	PORTES HAUTEUR 74 cm A x h / C 90 x 74 / 74-148 45 x 74 / 74-148
 A:90 A:45 C:103 h:103	PORTES HAUTEUR 103 cm A x h / C 90 x 103 / 103 45 x 103 / 103
 A:90 A:45 C:148 h:148	PORTES HAUTEUR 148 cm A x h / C 90 x 148/148 45 x 148/148
 A:90 A:45 C:196 h:122	PORTES HAUTEUR 122 cm A x h / C 90 x 122/196 45 x 122/196



Analyse du cycle de vie Programme Rangement mélaminé



MATIÈRES PREMIÈRES		
Matières premières	Kg	%
Acier	0,49 Kg	1%
Plastique	0,49 Kg	1%
Bois	47,74 Kg	98%

% Mat. recyclés = 69%
% Mat. recyclables = 99%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:



MATÉRIAUX

Bois

Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/ FSC et ils respectent la norme E1.

Acier


Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.

Plastiques

Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.

Emballages

Emballages 100% recyclés avec teintes sans solvants.



PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières

Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables

Avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie

Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs

La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre

la récupération de la peinture non-employée est environ le 93%.

Éliminations des colles dans les tapisseries

L'usine

Nous avons un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.

Création de points propres

de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets

du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.



TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton

pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires

afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage

pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légers

Renouvellement de la flotte de camions

réduction 28% de consommation d'essence.

Réduction du rayon des fournisseurs

en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.



UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles

sans solvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés

dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile

du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.

Panneaux

sans émissions de particules E1.



FIN DE VIE

Séparation facile des composants

pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standardisation des pièces

qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):

Les bois est 100 % recyclable.

L'acier est 100 % recyclable

Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le 100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau

en la élimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 99%

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES MÉTALLIQUES

- 1 Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
- 2 Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial

ÉLÉMENTS EN VERRE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATS

Le programme d'Armoires en mélamine est conçu et fabriqué selon la réglementation en vigueur sur les bureaux et éléments de rangement détaillées ci-dessous:

UNE - EN 14073-1." Mobilier bureautique. Bureaux de travail et mobilier d'archive. Partie 1 : Dimensions"

UNE-EN 14073-2." Mobilier bureautique. Bureaux de travail et mobilier d'archive. Partie 2 : Exigences de sécurité"

UNE-EN 14073-3." Mobilier bureautique. Bureaux de travail et mobilier d'archive. Partie 3 : Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et la résistance structurelle"

Développé par R&D FORMA 5